



Modell/Typ	Beschreibung	Preis in CHF exkl. MWSt
	<p>Neue Generation von Glanzdrehmaschinen RIDI13 LASER Edition mit Laserscan Technik. Neue Software für effektiveres Zonen Glanzdrehen ohne Diagrammanipulierung und automatische Schneidwinkelerrechnung</p> <p>Pack 12 Premium Wartungs- service</p>	
	<p>Neue Generation von Glanzdrehmaschinen RIDI13 mit 4.0 Scan-Sensor Technik. Neue Software für effektiveres Zonen Glanzdrehen ohne Diagrammanipulierung und automatische Schneidwinkelerrechnung.</p> <p>Pack 12 Premium Wartungs- service</p>	

 <p>RIDI 13 Blackedition CNC</p> <p>REHMSPILGISH & OITEL www.rehmspilgish.com</p>		
	<p>Rimfix24 (10" bis 28") Hydraulische Felgenreichtmaschine und Drehbank</p> <p>Kein Einschub, Kein Thermometer</p> <p>380V 50Hz</p> <p>Spindelmotor 0.55 Kw, 1400 u/min, Hydraulikmotor 0.55 Kw, 900 u/min</p>	
	<p>Wendeschneidplatte Neue Felgen bis zu 400, gebrauchte bis zu 200</p>	

	<p>RIM Polish Maschine C32 (10“ bis 32“)</p> <p>220V Mechanischer Motor 0.55 Kw, 1400 u/min Poliermotor 2.2 Kw, 3000 u/min Rotationsgeschwindigkeit 250 u/min Geräuschpegel 60 dBA</p>	
	<p>Geschwindigkeitskontroll Einheit</p>	
	<p>Motor für 220V 50 Hz</p>	



Speziallauge für Alufelge



Polierscheiben



Set Spezialwerkzeug für das Richten von Felgen



Pulvercontainer 8Kg



??????



System TAB PRO1
 ?????






F28P Special edition Ramon Gutierrez
380V/50HZ
4 Presskolben system mit verstärktem Chasis ,Überbügel und Patentierte Sliding-system mit überhalter.
Frequenzumrichter ,temperatursensor,Schnellaufnahme für Felgen



Hochglanzverdichter



Werkzeugkit

	<p>Werkzeug für ????????</p>	
	<p>Polierpaste</p>	
	<p>Schleifscheiben 150er Durchmesser Körnung 180, 15 mm Dicke Körnung 180, 5 mm Dicke Körnung 320, 15 mm Dicke Körnung 320, 5 mm Dicke Körnung 600, 15 mm Dicke Körnung 600, 5 mm Dicke 250er Durchmesser Körnung 80, 15 mm Dicke Körnung 180, 15 mm Dicke Körnung 320, 15 mm Dicke Körnung 600, 15 mm Dicke</p>	



Einbrennofen

380V / 50Hz 3x 2,5KW

Abmessungen

1200mm x 1200mm x1900mm

Gewicht 150kg



Kabine für Pulverbeschichtungen